







自由と歓喜と誇りを語れる、 たったひとつのSUVへ。

SUVの持つ自由なスピリットと、ピュアスポーツが持つドライビングの飲び、そして 独側的なテクノロジーに支えられたクオリティから得られる誇り。もし、それらの すべてを顕れるクルマと由遠えたなら、どれほど幸せだろうか。フォレスター STIバージョン。SYMMETRICAL AWDを原点に、世界中のあらゆる道を 駆け抜けるパフォーマンス。そしてモータースポーツの頂点WRC [FIA 世界ラリー選手 権]を制した知的なテクノロジーと情熱が、フォレスターのドライビングとデザインにさら なる現化をもたらした。またひとつSUVの世界を変えていくポテンシャルが、ここにある。







Pure Sport Spirit by 571

■ 2.5 BOXER DOHC 16VALVE AVCS TURBO


STIバージョンらしい、圧倒的なハイスベックであること。そしてそのパフォーマンスを、フォレスターらしい フレキシブルな使い方で愉しめること。同者を調足 させるために、新しいコンセプトで作られたスペシャル エンジン、それが(25 BOXER DOHC 16VALVE AVCS TURBO[ST1専用設計])である。ターが



ならではの耐発力と2.5gの排 気量がもたらす余裕、さらに吸 気/なづの関閉を最適制御する

AVCS*(可変パルプタイミング)や電子制御スロットルの採用により、最大トルク378N·m(38.5kg·m)、 最高出力195kW(265PS)に達する動力性態を実 現した。この強大なトルクに十分に耐える剛性を得 るため、シリンダーブロックはセミクローズドデッキ制 造とし、ピストン&コンロッドも高強度タイプを使用。 全域で発生する高トルクはリニアなレスポンスを生み

出し、前中やハイウェ イなど、さまざまな状 況において「ハイス ベックは日常域で扱 いづらい」という常 識を超えたフレキシ ブルで、気持ちの良



い走りを提供する。 GAVES - Active Value Control System

■ 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION ハイパワーを自由自在に扱るために、

6連マニュアルトランスミッションは、ギ ヤ比を2.58ターボのエンジン特性に最

適化。さらに、強大なトルクに対応できる高額度・高期 性を持たせながら、ストロークを最適化することでしっ かりとした即度感のあるシフトフィーリングの中にも、フォ レスターに求められるフレキシブルな操作性に磨きをか けた。また立体感のあるオーナメントを採用したシフト ノブは、フィット性に優れたの紅丁専用デザインとしている。

■ SYMMETRICAL AWD

最心が低く、理想的な最齢パランスを得られる
SYMMETRICAL AWDと、軽量かつ高端性な
ボディ。フォレスターはこの高い基本性能によって、
他のSUVとは一個を両すスポーフ性便を確保し
ている。しかし私たちは、そのボテンシャルをきらに
引き上げることを目面した。2.58ターボエンジン
による圧倒的なパワーに合わせた、新しい性態パ

ランスの個形。スポーティ かつ、きわめてスタビリティ の高いハンドリングは、 SUV が持っていたこれ までのイメージを覆して しまうに違いない。「一 番連いクルマは、一番安 全なクルマであるべきだ」 というSUBARUの皇志 が、STIバージョンの走り



■ HIGH RIGIDITY BODY

を56なる高みへ得いた。

フロントストラット取付部とボディを強固に連結する パフォーマンスステーを製者。さらに、リヤとともにフ ロントのクロスメンバーにも強化タイプを採用するこ とで、サスペンション取付部を高期性化、ステアリン グ操作に対する彼鉱かつ問題な店答性。コーナリ ング時や高速走行時の安定性。そして、フラットで 上質な乗り味。高期性ボディがもたらすハイクオリティ な走りを、さまざまなシーンで実施できる。

■ SURETRAC®LSD

フロントとリヤにトルク感応式のシュアトラック*LSD を装備。コーナーでの限界性能や、低点路での発進 性・走行安定性を向上させ、走りのフィールドを拡げる。

■ SPORTS SUSPENSION

正立式に比べ機関性を高めた例立式ストラットサスペンションを採用。さらにダンバー減衰力の最適化や強 化タイプリヤスタビライザーの装着など、ステアリング操 作に対する優れた追随性と高い走行安定性、そして



快適な乗り心地を同立した。 また、ステアリングはギヤ比を クイックな15:11に設定、ギヤボッ クスの取付部を高開性化す るなど、卓越したハンドリング 性能を56に退化させている。

■ BREMBO DISC BRAKE

ドライバーから他大な信頼を勝ち得るプレーキ性 鹿を求め、プレンボ製プレーキシステムを搭載。キャ リバーはフロント・異様ビストンの封向4ポット、リヤ・ オフセットピストンの封向2ポット。ローターは冷却 性能に優れた個円リブ形状のベンチレーション側 遺を持ち、フロント17インチ30mm厚、リヤ17インチ 20mm厚というビッグサイズ。さらに、大容量マスター シリンダーや高層性プレー キプースター、低脚弧プ レーキホースを採用。ベ ダルの踏力に合わせ、リ ニアに刺動力が立ち上



がる気持ち良いブレーキフィーリングを生み出す。

■ 18" WHEELS & POTENZA RE030

「かつてない走り」を性能的にも、視覚的にもアピール する専用18インチアルミホイール。タイヤは「オンロード でのマッチングが素晴らしい」と開発者が性能を 時る225/45R18ボテンザRE030を採用した。

COCKPIT & INTERIOR QUALITY

優れたサポート性態を持つパケットタイプのフロント シート。座面と背面の表皮には滑りにくいアルカンター



ウ*を採用した。また、借りに くいアルミパッド付のスポーフ ベダルを装着。クコメーター を中央に配置した専用メーター パネルには、240km/h表示 スピードメーターも採用した。

本革竜ステアリングホイール、本革竜シフトノブ& ハンドブレーキレバーにはSTIのブランドカラーで あるチェリーレッドのステッチを配した。また、センター バネルに幾間しブラックのソフトフィール値数を施し、 しっとりとした上質な手触りを演出している。

UTILITY & SECURITY

カーゴスペースは必要十 分な広さに加え、ラゲッジ パーハンガーやカーゴフッ クなどを備え、フォレスター



の利点である高い機能性をキープしている。また、車 関とイグニッションキーの同でIDコードの配合が行われ、一致しないとエンジンが始動されないセキュリティ システム(イモビライザー)を採用。複製されたキーの 使用による、車両監算の防止に高い効果を発揮する。

FORESTER SOLID FORCE SOUND SYSTEM

MDプレーヤー(MD-LP対応)と6連奏CDチェンジャー (CD-R/RW対応)、5chアンプ、FIXイコライザー を一体化した高機能オーディオを搭載した。フィー ター、ウーファーなどを最適配置した7スピーカーシ



ステムにより、180Wのハ イパワー&ハイクオリティ サウンドが値しめる。

● アルセンテーラはほレ株式会社のスエード購入工具をです。





Equipment (*##7#b2#-STDF-5%b2#####

ビスカスLSD付センターデフ方式AWD

■足間リ・メカニズム

- ★側立式4輪ストラット・スポーツサスペンション
- ★フロント・強化クロスメンバー
- ★フロント・ブレンボ製17インチ対向4ボットベンチレーテッドディスクブレーキ
- ★リヤ・ブレンボ製17インチ対向2ボットベンチレーテッドディスクブレーキ
- ★専用18インチX7.5JJアルミホイール (ハイラスター塗装・STIロゴ入り)
- *225/45R18タイヤ(ボテンザRE030)
- ★フロント・シュアトラック[©]LSD (リミテッド・スリップ・デフ)
- ★リヤ・シュアトラック*LSD (リミテッド・スリップ・デフ)
- ★ナトリウム針入中空エキゾーストバルブ
- ★高強度ビストン
- ★非チヂミ塗装インテークマニホールド
- ★大型インタークーラー (STIロゴ入り)
- ★専用大型エアインテーク
- ★STI専用マフラー
- ★STI専用も速マニュアルトランスミッション
- ★フロント&リヤスタビライザー(STI専用リヤ技化タイプ)
- ★アルミ製リヤラテラルリンク

アルミ酸造製フロントロアアーム

低無視ブレーキホース ■視界

HIDロービームランプ(光輪調整スイッチ付)

電動格納式リモコンカラードドアミラー (LEDサイドターンランプ付)

■操作性・計器盤・警告灯

- ★STI専用本准巻ステアリングホイール(STIロゴ&チェリーレッドステッチ付)
- ★本草曼MTシフトノブ(6MT専用デザイン・8TIチェリーレッドステッチ付)
- ★本草巻ハンドブレーキレバー(STIチェリーレッドステッチ付)
- ★クイックステアリングギヤレシオ (15:1)
- ★アルミバッド付スボーツベダル (アクセル・ブレーキ・クラッチ・フットレスト)
- ★STI専用メーターバネル (STIロゴ入りセンタータコメーター・240km h表示スピードメーター)
- ★イモビライザー (盗難助止用エンジン納動ロックシステム)

FORESTERソリッドフォース・サウンドシステム [★ソフトフィールブラック登員オーディオバネル] (MD+6連奪インダッシュCD&AM/FMチューナー、7スピーカー、180W)

- ★ST(専用バケットタイプスポーティフロントシート(ST)ロゴ入り)
- ノート材質!アルカンターラ

運転席スーパーシートリフター (ダイヤル式)

6:4分割可側式リヤシート

スライド式リヤシートリクライニング

国内装 ★ソフトフィールブラック塗装センターパネル

★STIエクステリア(STIステッカー付フロントスポーティバンバー/ブラッククローム鎖フロントヘッドライト/ メッシュタイプフロントグリル/フロント&リヤSTIエンブレム/STIロゴ入りカラードサイドクラッディング/クォ ターピラーブラック連続/ブラッククローム類リヤガーニッシュモール/ブラッククローム類リヤコンピランプ

国安全装備

EBD [電子制御制動力配分システム]付4センサー4チャンネルABS [アンチロック・ブレーキ・システム] デュアルSRSエアバッグ(助手席2段インフレーター)

プリテンショナー&ロードリミッター付フロント3点式をLRシートベルト[運転業はダブルプリテンショナー(ショルダー&ラップ)]

リヤ全席3点式ELRシートベルト(チャイルドシート固定機構付) ISO FIXチャイルドシート対応構造&テザーアンカー(リヤ左右席) 注1

■メーカー装着オプション スポーティバッケージ(UVカット機能付濃色ガラス(リヤドア・リヤクォーター・リヤゲート)、ルーフ スポイラー(ハイマウントストップランプ内量)]&クリアビューバック[フロントワイパーデアイサー、 ヒーテッドドアミラー、リヤフォグランプ] (オプションコード:MB) 注2 注3

■その他の標準装備

注:使用できるのはフォレスター用として証明を受けたISO FIXMが25UBARIS関王ティイルデシートのみとなります。注えリット ドアガラスとリヤフォータールリヤゲートガラスで連度が第千両なります。注注にメポーティバッケージを選択した場合、ハイマウントストップランプはルーフスポイター内質式となります。

- ■アルカンターラは乗レ株式会社のスエード調人工度等です。
- ■シェアトラップ[®](SURETRAC[®]) はエフシーシー社の登録意様です。 ■スペアライヤはテンポラリースペアライヤ(応急局スペアライヤ)です。
- ↑フィンスター3TIバージョンでは意性能なブレーキキャラパーとブレーキパッドを採用し、ブレーキ性能を進めたため、 ブレーキの連合でブレーキダストが出やすい場合があります。

■「SUBARU お客様センタ

SUBARU = - JL 0120-052215 受け時期: 10:00~17:00 (平日)、土日税は8000~12:00、13:00~17:00 SUBARUお店様センターでは下記の内容を乗っておけます。 正ご意見/ご感想/ご案内(カタログ、販売店、転費お子焼き 他) ほお聞い合わせ/ご模談 ※平日の12:00~13:00及び土日税は10のインフォメーションサーゼスのみなかます。

- ■SUBARU最新情報をインターネットで。www.subaru.co.jp
- ■モータースポーツ情報をリアルタイムで発信。

インターネットはwww.subaru-msm.com 携帯電話はwww.subaru-msm.com/i

Specifications

■車名・型式	スパル・TA-SG9
■寸法・重量	
全長×全幅×全高	4455mm×1735mm×1550mm
室内長×室内積×室内高	1795mm×1455mm×1245mm
ホイールベース	2525 mm
トレッド[前/後]	1505mm/1500mm
最低地上高	170mm
本両型量	1500kg
景章定員	5%
享买起要量	1775kg
■性能	
最小回転半径	5.6m
照料消費率 10・15モード態費 (国土交通省審責値)	10.0km/2
主要無費向上対策	可変パルブタイミング
■ステアリング	
歯車形式	ラック&ビニオン式
ギヤ比	15(一定ギヤレシオ)
■ 想架装置	
紅輪/後輪	ストラット式独立框架/ストラット式独立框架
■利助装置	
生プレーキ形式	2系統油圧式(借力装置付)
質ブレーキ/後ブレーキ	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク
駐車プレーキ形式	模核式後2輪制動
■エンジン	
型式・機類	EJ25
	水平対向4気筒
	2.5g DOHC 16パルプAVCS (可変パルプタイミング) 空冷インタークーラーターボ
内径×行程	99.5mm×79.0mm
起游気量	2457cc
圧線比	8.2
最高出力(ネット)*	195kW (265PS) / 5600rpm
最大トルク (ネット)*	378N+m (38.5kg+m) /3600rpm
四科供給装置	EGI(電子制御飲料味材装置:マルチポイント・インジェクション
然料模類	無鉛プレミアムガソリン 注
世科タンク容量	600
■トランスミッション	
安速模形式	6速マニュアルトランスミッション
変速比(第1速)	3.636
安速比(第2速)	2.235
安速比(据3速)	1.521
安速比(第4速)	1.137
交速比(第5速)	0.891
安速比(据6速)	0.707
変速比(後退)	3.545
減速比	3.900

後:無限プルミアムがパリンが入事できない時は無関ルギュラーがパリンを使うこともできますが、エンジン性能は低下します。

■「かからで・デ」は都市内高速走行等が加速されているため、際に業業で変更した場合。「から・デ」上の子の的につか利度金小場(企工会 はべっとかけます。世界可変をは至められた対象をそのもとする意味です。したデッで、実際の自己時には、運動を作、管理などが登録する 中によりを利用するが得ってきます。 ・無事をとせて、またな」「おしまり」にようかは「Agrat」から「Arm」に切り替わせまり出力を確認されたの2000年のようを養養をは、 ルールのの例と、「単二シンの出力を見には、そうをはとが以及進化を少す。「デロス」はエンシンををできましたものであり、「まっ」とはエ ンシンを実際に関連した状態と認定を存在で発売したものです。同じエンシンで発売した場合。「そっ)」は「デロス」よりもがの程度をして、 エ金数へいとなっています。

Body Color







ビュアホワイト

クリスタルグレー・メタリック

WRブルー・マイカ

FORESTER STI Version AWD-6MT

3,118,500 m

メーカー希望小売価格 (消費税権) 2,970,000円、消費税148,500円

- ■リサイクル料金(リティウル料金は2005年4月25日時点での金額です。)
- ●自動車リテイクル連の場合(2008年1月1日)により、下着のリテイクル料金が製造を要となります。
 ●リテイクル提託金を提託選手の自動車を、今会車として課業する場合には、車両価値金額に加えりテイクル提託金額、指数を展開者をからお受け取りになることにより、リテイクル提託金の直金を受けることができます。

リサイクル報刊会 エアバック報 7GD-報 料会 料金 Wit

■支行写真もよび写真のナンバーブレートは会成です。■この世様はお振りなく変更する場合があります。■写真は印紙 ンクの性質上、実際の例とは異なって見えることがあります。■実際の走行にあたっては、取貨説明書をよくお読みくだれた。





富士重工業株式会社